

CJENIK PROIZVODA HIDROIZOLACIJA KATRAN

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
PODLOŽNE HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA KROVOVE				
Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C				
Rubit 150/100	Bitumenskom masom impregnirani neposuti krovni karton	HRN EN 13859-1	20m ² /omt 45 omt	114.00
Rubitrax 150/100	Bitumenskom masom impregnirani i obostrano obloženi stakleni voal, zaštićen pijeskom	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 40 omt	104.00
Bituval VZ-3	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak stakleni voal	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 24 omt	194.00
Bituval VZ-4	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak stakleni voal	HRN EN 13859-1	7,5m ² /omt 20 omt	240.00
Bituval PES Z-4	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak poliesterski filc	HRN EN 13859-1	10m ² /omt 15 omt	330.00
HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA NADZEMNE SUSTAVE HIDROIZOLACIJA				
Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C				
Voalplast V-3	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt 35 omt	150.00
Voalplast V-4	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt 30 omt	204.00
Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C				
Bitufix VZ-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak stakleni voal, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	304.00
Bitufix GVZ-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	368.00
Bitufix GVZ-5	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt	434.00
Bitufix PES Z-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	368.00
Bitufix PES Z-5	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt	434.00
Temperaturna postojanost od -10°C do 90°C				
Bitufix GV-3ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepiva traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt 20 omt	406.00
Bitufix GV-4ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepiva traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m ² /omt 20 omt	570.00
Temperaturna postojanost od -20°C do 80°C				
Flex Bitufix GVZ-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	409.00
Flex Bitufix GVZ-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt	484.00
Flex Bitufix PES Z-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 15 omt	488.00
Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA NADZEMNE I PODZEMNE SUSTAVE HIDROIZOLACIJA**Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C**

Bituval V-3 N	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 30 omt	169.00
Bituval V-4 N	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 24 omt	228.00
Bituval GV-4	Bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	320.00
Bituval PES-4	Bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	320.00

Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C

Bitufix V-3	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m ² /omt 30 omt	258.00
Bitufix V-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	382.00
Bitufix GV-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	434.00
Bitufix GV-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	404.00
Bitufix PES-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	434.00
Bitufix PES-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	404.00

Temperaturna postojanost od -20°C do 90°C

Flex Bitufix V-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	452.00
Flex Bitufix GV-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m ² /omt 20 omt	506.00
Flex Bitufix GV-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	460.00
Flex Bitufix PES-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	462.00

Temperaturna postojanost od -25°C do 90°C

Elastobitufix TEX-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska topelastomerna traka, uložak staklena tkanina s donje strane kaširana tekstilom	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 15 omt	632.00
Elastobitufix GV-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska topelastomerna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m ² /omt 20 omt	554.00

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA ZELENI KROV

Bitufix Bio PES-5	Specijalna fleksibilna polimer bitumenska traka s aditivom protiv raslinja, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m ² /omt 20 omt	580.00
-------------------	--	--------------	----------------------------------	--------

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
-----------------	------	-------	---------------------------	---------------

HIDROIZOLACIJSKE TRAKE U FUNKCIJI PARNE BRANE**Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C**

Bituval AI-3	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 30 omt	350.00
Bituval AI-4	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt	416.00
Bituval AIV-3	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 30 omt	322.00
Bituval AIV-4	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt	370.00

Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C

Bitufix AI-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt	476.00
Bitufix AI+TEX	Fleksibilna polimer bitumenska traka, s donje strane kaširana tekstilom u funkciji parne brane i sloja rasterećenja, uložak Al folija	HRN EN 13970	7,5m ² /omt 20 omt	460.00

Temperaturna postojanost od -10°C do 90°C

Bitufix AIV-ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepljiva traka u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m ² /omt 24 omt	450.00
----------------	---	--------------	---------------------------------	--------

HLADNI BITUMENSKI PREMAZI I PASTE

Eko resitol 9/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi vode	HRN U.M3.022	kg 40 kom	9.20
Resitol 5/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 60 kom	16.60
Resitol 9/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 40 kom	15.80
Resitol 175/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg	15.00
Alumit 5/1	Hladan polimer bitumenski zaštitni izolacijski premaz na bazi otapala	Izvan norme	kg 40 kom	40.00
Alumit 20/1	Hladan polimer bitumenski zaštitni izolacijski premaz na bazi otapala	Izvan norme	kg 22 kom	36.00
Bikrofix10/1	Hladna polimer bitumenska pasta na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 24 kom	25.00
Bikrofix 20/1	Hladna polimer bitumenska pasta na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 24 kom	23.00

BITUMENSKE MASE

Bitizol 25/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg 14 kom	9.60
Bitizol 230/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg	9.00
Bitizol 85 190/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg	11.30

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA METALNIH CJEVOVODA I REZERVOARA

Koro-protekt 5cm	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom uložak poliesterski filc	HRN U.M3.231	rola/10m 36 kom	26.00
Koro-protekt 10cm	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom uložak poliesterski filc	HRN U.M3.231	rola/10m 18 kom	44.00
Bitufix GV-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN U.M3.300, DIN 30762/1	7,5m ² /omt 20 omt	404.00

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
BITUMENSKE EMULZIJE				
Emulfix P-657/Š 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN U.M3.022	kg	6.72
Emulfix P-657/ŠZ 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva, zimska	HRN U.M3.022	kg	6.74
Emulfix C55 B4 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	6.88
Emulfix ŠZ C55 B4 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva, zimska	HRN EN 13808	kg	6.90
Emulfix C 55 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	8.20
Emulfix C 60 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	8.44
Emulfix C 65 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	8.70
BITUMENSKI PREMAZI I MASE ZA CESTOVNE OBJEKTE				
Primer E 9/1	Hladan polimer bitumenski prednamaz na bazi otapala za suhu čeličnu ortotropnu ploču	ZTV-BEL-ST/92	kg	18.40
Primer M 9/1	Hladan bitumenski prednamaz na bazi otapala za suhu betonsku podlogu	ZTV-BEL-B2/87	kg	18.40
Primer F 9/1	Hladan polimer bitumenski prednamaz na bazi otapala (prednamaz za FUGIT)	TL-BEL-ST/92	kg	19.20
Fugit G 22/1	Visokofleksibilni polimer bitumenski kit	HRN EN 14188-1	kg 14 kom	13.80
Cestoplast 20/1	Hladna monolitna polimer bitumenska namazna pasta na bazi otapala za radni spoj asfalta	HRN U.M3.240	kg 22 kom	26.00
HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA CESTOVNE OBJEKTE				
Temperaturna postojanost od 0⁰C do +140⁰C				
Bitufix PES-5 M1	Fleksibilna polimer bitumenska plastomerna traka za zavarivanje, jednoslojni sustav, uložak poliesterski filc	HRN EN 14695	7,5m ² /omt 15 omt	526.00
Temperaturna postojanost od -10⁰C do +100⁰C				
Bitufix PES-5 EM1	Fleksibilna polimer bitumenska elastomerna traka za zavarivanje, jednoslojni sustav, uložak poliesterski filc	HRN EN 14695	7,5m ² /omt 15 omt	620.00

LEGENDA:

V-stakleni voal Z-završna traka, posip listićavi škriljevac
GV-staklena tkanina TEX-traka za rasterećenje, filc
PES-poliesterski filc Š-emulzija za špricanje
Al-aluminijska folija ŠZ-emulzija za špricanje-zimska
AIV- aluminijska folija i stakleni voal
ST-samoljepljiva traka

Cjenik sadrži standardni proizvodni program. Prema zahtjevu kupaca možemo udovoljiti svim modifikacijama standardnog programa. Za izvan standardne proizvode dogovaramo posebne rokove isporuke.

U CIJENE NIJE UKLJUČEN PDV.

Zagreb,07.07.2021