

# CJENIK PROIZVODA HIDROIZOLACIJA KATRAN

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
<b>PODLOŽNE HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA KROVOVE</b>				
<b>Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C</b>				
Rubit 150/100	Bitumenskom masom impregnirani neposuti krovni karton	HRN EN 13859-1	20m <sup>2</sup> /omt 45 omt	114,00
Rubitrax 150/100	Bitumenskom masom impregnirani i obostrano obloženi stakleni voal, zaštićen pijeskom	HRN EN 13859-1	10m <sup>2</sup> /omt 40 omt	104,00
Bituval VZ-3	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak stakleni voal	HRN EN 13859-1	10m <sup>2</sup> /omt 24 omt	194,00
Bituval VZ-4	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak stakleni voal	HRN EN 13859-1	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	240,00
Bituval PES Z-4	Bitumenska traka posuta škrljjevcem, uložak poliesterski filc	HRN EN 13859-1	10m <sup>2</sup> /omt 15 omt	330,00
<b>HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA NADZEMNE SUSTAVE HIDROIZOLACIJA</b>				
<b>Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C</b>				
Voalplast V-3	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m <sup>2</sup> /omt 35 omt	150,00
Voalplast V-4	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m <sup>2</sup> /omt 30 omt	204,00
<b>Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C</b>				
Bitufix VZ-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak stakleni voal, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	304,00
Bitufix GVZ-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	368,00
Bitufix GVZ-5	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 15 omt	434,00
Bitufix PES Z-4	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	368,00
Bitufix PES Z-5	Fleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc, posuta škrljjevcem	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 15 omt	434,00
<b>Temperaturna postojanost od -10°C do 90°C</b>				
Bitufix GV-3ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepiva traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	406,00
Bitufix GV-4ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepiva traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	570,00
<b>Temperaturna postojanost od -20°C do 80°C</b>				
Flex Bitufix GVZ-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	409,00
Flex Bitufix GVZ-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 15 omt	484,00
Flex Bitufix PES Z-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska završna traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 15 omt	488,00

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
<b>HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA NADZEMNE I PODZEMNE SUSTAVE HIDROIZOLACIJA</b>				
<b>Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C</b>				
Bituval V-3 N	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 30 omt	169,00
Bituval V-4 N	Bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 24 omt	228,00
Bituval GV-4	Bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	320,00
Bituval PES-4	Bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	320,00
<b>Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C</b>				
Bitufix V-3	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707	10m <sup>2</sup> /omt 30 omt	258,00
Bitufix V-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	382,00
Bitufix GV-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	434,00
Bitufix GV-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	404,00
Bitufix PES-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	434,00
Bitufix PES-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	404,00
<b>Temperaturna postojanost od -20°C do 90°C</b>				
Flex Bitufix V-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak stakleni voal	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	452,00
Flex Bitufix GV-4	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	10m <sup>2</sup> /omt 20 omt	506,00
Flex Bitufix GV-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	460,00
Flex Bitufix PES-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska traka, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	462,00
<b>Temperaturna postojanost od -25°C do 90°C</b>				
Elastobitufix TEX-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska topelastomerna traka, uložak staklena tkanina s donje strane kaširana tekstilom	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m <sup>2</sup> /omt 15 omt	632,00
Elastobitufix GV-5	Visokofleksibilna polimer bitumenska topelastomerna traka, uložak staklena tkanina	HRN EN 13707 HRN EN 13969	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	554,00
<b>HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA ZELENI KROV</b>				
Bitufix Bio PES-5	Specijalna fleksibilna polimer bitumenska traka s aditivom protiv raslinja, uložak poliesterski filc	HRN EN 13707	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	580,00

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
<b>HIDROIZOLACIJSKE TRAKE U FUNKCIJI PARNE BRANE</b>				
<b>Temperaturna postojanost od 0°C do 70°C</b>				
Bituval AI-3	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m <sup>2</sup> /omt 30 omt	376,00
Bituval AI-4	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m <sup>2</sup> /omt 24 omt	442,00
Bituval AIV-3	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m <sup>2</sup> /omt 30 omt	322,00
Bituval AIV-4	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom, u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m <sup>2</sup> /omt 24 omt	370,00
<b>Temperaturna postojanost od -10°C do 100°C</b>				
Bitufix AI-4	Fleksibilna polimer bitumenska traka u funkciji parne brane, uložak Al folija	HRN EN 13970	10m <sup>2</sup> /omt 24 omt	502,00
Bitufix AI+TEX	Fleksibilna polimer bitumenska traka, s donje strane kaširana tekstilom u funkciji parne brane i sloja rasterećenja, uložak Al folija	HRN EN 13970	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	486,00
<b>Temperaturna postojanost od -10°C do 90°C</b>				
Bitufix AIV-ST	Fleksibilna polimer bitumenska samoljepljiva traka u funkciji parne brane, uložak Al folija i stakleni voal	HRN EN 13970	10m <sup>2</sup> /omt 24 omt	450,00
<b>HLADNI BITUMENSKI PREMAZI I PASTE</b>				
Eko resitol 9/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi vode	HRN U.M3.022	kg 40 kom	9,20
Resitol 5/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 60 kom	16,60
Resitol 9/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 40 kom	15,80
Resitol 175/1	Hladan bitumenski temeljni premaz na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg	15,00
Alumit 5/1	Hladan polimer bitumenski zaštitni izolacijski premaz na bazi otapala	Izvan norme	kg 40 kom	40,00
Alumit 20/1	Hladan polimer bitumenski zaštitni izolacijski premaz na bazi otapala	Izvan norme	kg 22 kom	36,00
Bikrofix 10/1	Hladna polimer bitumenska pasta na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 24 kom	25,00
Bikrofix 20/1	Hladna polimer bitumenska pasta na bazi otapala	HRN U.M3.240	kg 24 kom	23,00
<b>BITUMENSKJE MASE</b>				
Bitizol 25/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg 14 kom	9,60
Bitizol 230/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg	9,00
Bitizol 85 190/1	Vruća bitumenska masa	HRN U.M3.244	kg	11,30
<b>ANTI-KOROZIVNA ZAŠTITA METALNIH CJEVOVODA I REZERVOARA</b>				
Koro-protekt 5cm	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom uložak poliesterski filc	HRN U.M3.231	rola/10m 36 kom	26,00
Koro-protekt 10cm	Bitumenska traka sa modificiranim bitumenom uložak poliesterski filc	HRN U.M3.231	rola/10m 18 kom	44,00
Bitufix GV-5	Fleksibilna polimer bitumenska traka, uložak staklena tkanina	HRN U.M3.300, DIN 30762/1	7,5m <sup>2</sup> /omt 20 omt	404,00

Naziv proizvoda	Opis	Norma	Jed.mjere, Jed./paleta	Cijena/ Kn
<b>BITUMENSKE EMULZIJE</b>				
Emulfix P-657/Š 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN U.M3.022	kg	6,72
Emulfix P-657/ŠZ 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva, zimska	HRN U.M3.022	kg	6,74
Emulfix C55 B4 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	6,88
Emulfix ŠZ C55 B4 205/1	Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva, zimska	HRN EN 13808	kg	6,90
Emulfix C 55 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	8,20
Emulfix C 60 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	8,44
Emulfix C 65 BP4	PMŠ-Polimerom modificirana kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva	HRN EN 13808	kg	8,70

<b>BITUMENSKI PREMAZI I MASE ZA CESTOVNE OBJEKTE</b>				
Primer E 9/1	Hladan polimer bitumenski prednamaz na bazi otapala za suhu čeličnu ortotropnu ploču	ZTV-BEL-ST/92	kg	18,40
Primer M 9/1	Hladan bitumenski prednamaz na bazi otapala za suhu betonsku podlogu	ZTV-BEL-B2/87	kg	18,40
Primer F 9/1	Hladan polimer bitumenski prednamaz na bazi otapala (prednamaz za FUGIT)	TL-BEL-ST/92	kg	19,20
Fugit G 22/1	Visokofleksibilni polimer bitumenski kit	HRN EN 14188-1	kg 14 kom	13,80
Cestoplast 20/1	Hladna monolitna polimer bitumenska namazna pasta na bazi otapala za radni spoj asfalta	HRN U.M3.240	kg 22 kom	26,00

<b>HIDROIZOLACIJSKE TRAKE ZA CESTOVNE OBJEKTE</b>				
---	--	--	--	--

**Temperaturna postojanost od 0<sup>0</sup>C do +140<sup>0</sup>C**

Bitufix PES-5 M1	Fleksibilna polimer bitumenska plastomerna traka za zavarivanje, jednoslojni sustav, uložak poliesterski filc	HRN EN 14695	7,5m <sup>2</sup> /omt 15 omt	526,00
------------------	---	--------------	----------------------------------	--------

**Temperaturna postojanost od -10<sup>0</sup>C do +100<sup>0</sup>C**

Bitufix PES-5 EM1	Fleksibilna polimer bitumenska elastomerna traka za zavarivanje, jednoslojni sustav, uložak poliesterski filc	HRN EN 14695	7,5m <sup>2</sup> /omt 15 omt	620,00
-------------------	---	--------------	----------------------------------	--------

**LEGENDA:**

V-stakleni voal	Z-završna traka, posip listićavi škriljevac
GV-staklena tkanina	TEX-traka za rasterećenje, filc
PES-poliesterski filc	Š-emulzija za špricanje
Al-aluminijska folija	ŠZ-emulzija za špricanje-zimska
AIV- aluminijska folija i stakleni voal	
ST-samoljepljiva traka	

Cjenik sadrži standardni proizvodni program. Prema zahtjevu kupaca možemo udovoljiti svim modifikacijama standardnog programa. Za izvan standardne proizvode dogovaramo posebne rokove isporuke.

U CIJENE NIJE UKLJUČEN PDV.

Zagreb,07.07.2021